

Helmets
and
clothing


Electricity

01

Exhaust

02

 Clutch and
chains

03

 Rear
suspension

04

 Cables and
brakes

05

Windshield

06

 Fuel
system

07

 Front
suspension
and steering

08

 Engine
part

09

 Drive
belt

10

Starter

11

Accessories

12

 Trailers
parts

13

 Chemical
products

14

Tools

15

 Small-
engine

16

PRODUITS KLOTZ PRODUCTS
**LUBRIFIANT SYNTHÉTIQUE POUR MOTOCYCLETTE 4-TEMPS
SYNTHETIC 4-STROKE MOTORCYCLE MOTOR OIL**

Une formule synthétique unique contenant le système lubrifiant TechniPlate procurant une capacité de charge élevé et une pellicule huileuse plus forte que les mélanges pétrole et pétrole/synthétique. Des propriétés de transfert de chaleur supérieure pour un moteur moins chaud. Des polymères synthétique stable de cisaillement procurent une protection et une opération supérieures de la transmission / embrayage. (10 X PT/cs)

Unique fully synthetic formula contains TechniPlate Lubricity System which provides load carrying capacity and film strength greater than petroleum and petroleum/synthetic blend lubricants. Superior thermal transfer properties lowers engine temperatures. Shear stable synthetic polymers give superior clutch/transmission protection and operation.

No BSL	No Klotz	Quantité Quantity	Code	Détail Retail
017-830	KL-830	10W30 PT (1)	F	21,95 \$
017-840	KL-840	10W40 PT (1)	F	22,95 \$
017-815	KL-815	15W50 PT (1)	F	21,95 \$
017-850	KL-850	20W50 PT (1)	F	21,95 \$


SPORT 4-TEMPS / RACING 4-STROKE

Le lubrifiant Klotz Racing est une formule complètement synthétique contenant le système Techniplate qui procure une capacité de charge élevé et une pellicule huileuse forte meilleur que les lubrifiants de pétrole et pétrole/synthétique. Propriété de transfert thermique supérieur et une température des moteurs plus basse. Des polymères synthétiques de cisaillement stable donne une protection et une opération améliorée. (10 X PT/cs)

Klotz Racing Lubricant is a unique fully synthetic formula contains TechniPlate Lubricity System which provides load carrying capacity and film strength greater than petroleum and petroleum/synthetic blend lubricants. Superior thermal transfer properties lowers engine temperatures. Shear stable synthetic polymers give superior protection and operation.

No BSL	No Klotz	Quantité Quantity	Code	Détail Retail
017-925	KE-925	5W20 PT (1)	F	22,95 \$
017-935	KE-935	5W30 PT (1)	F	22,95 \$
017-930	KE-930	10W30 PT (1)	F	22,95 \$
017-940	KE-940	10W40 PT (1)	F	23,95 \$
017-950	KE-950	20W50 PT (1)	F	21,95 \$


LUBRIFIANT SYNTHÉTIQUE 4-TEMPS TECHNIPLATE MX4 4-STROKE TECHNIPLATE SYNTHETIC LUBRICANT

La Klotz MX4 10W/40 est conçu pour utilisation sur la nouvelle génération de moteurs performants 4-temps de moto et de VTT. L'utilisation de ce lubrifiant certifié API et JASO rencontre où surpassé les normes de garantie des manufacturiers. La technologie TechniPlate est un système avancé de lubrification qui contient des molécules conçues avec précision qui protège les composantes moteur du cisaillement moléculaire et de la chaleur extrême. MX4 est spécialement formulée pour la stabilité thermique et réduire la friction. (10 X PT/cs)

Klotz MX4 10W/40 is designed for use in the new generation of 4-stroke performance motorcycle and ATV engines. Use of this API and JASO Certified Lubricant meets and exceeds manufacturers warranty requirements. TechniPlate technology is an advanced synthetic lubricity system which contains precision engineered lubricating molecules that protect engine components from molecular shearing and extreme heat. MX4 is specially formulated for thermal stability and reduced friction.

No BSL	No Klotz	Quantité Quantity	Code	Détail Retail
017-870	KL-870	10W30 PT (1)	F	23,95 \$
017-860	KL-860	10W40 PT (1)	F	23,95 \$
017-880	KL-880	15W50 PT (1)	F	23,95 \$




PRODUITS KLOTZ PRODUCTS
MOTOCYCLETTE TC-W2 2-TEMPS TECHNIPLATE / MOTORCYCLE TC-W2 TECHNIPLATE 2-STROKE

Un lubrifiant complètement synthétique désigné spécifiquement pour améliorer la réponse de l'accélérateur et la performance en général des moteurs de motos. Sans cendre, une formule sans fumée qui procure un échappement propre et réduit les dépôts de carbone. Dépasse les normes de service BIA/TC-W2 pour les garanties de protection. (10 X PT/cs)

Fully synthetic lubricant specifically designed to improve throttle response and overall performance of all motorcycle engines. Ashless, No-Smoke formula provides cleaner exhaust and reduced carbon deposits. Exceeds BIA/TC-W2 service ratings for warranty protection

No BSL	No Klotz	Quantité Quantity	Code	Détail Retail
017-300	KL-300	Moto PT (1)	F	20,95 \$


MOTOCYCLETTE TC-W3 2-TEMPS TECHNIPLATE / MOTORCYCLE TC-W3 TECHNIPLATE 2-STROKE

Un lubrifiant synthétique pur. Capacité de charge extrême afin de réduire l'usure du moteur. La technologie propre sans fumée élimine les accumulations de résidus de carbone. Égale et surpassé les normes de service JASO FC, ISO-L-EGD+, TC-W3, TC-W2, TC-W, et API TC spécifications de faible cendre pour rencontrer la conformité des garanties. (10 X PT/cs), (4 X G/cs)

Pure synthetic lubricant. Extremely high load carrying capacity for reduced engine wear. Clean Burn™ No-Smoke Technology eliminates carbon and residue build-up. Meets and exceeds JASO FC, ISO-L-EGD+, TC-W3, TC-W2, TC-W and API TC low ash specifications for certified warranty compliance.

No BSL	No Klotz	Quantité Quantity	Code	Détail Retail
017-302	KL-302	TCW3 PT (1)	F	21,95 \$


LUBRIFIANT SYNTHÉTIQUE 50:1 TC-W3 2-TEMPS / 50:1 TC-W3 2-CYCLE SYNTHETIC LUBRICANT

Un lubrifiant synthétique pur. Capacité de charge extrême afin de réduire l'usure du moteur. La technologie propre sans fumée élimine les accumulations de résidus de carbone. Égale et surpassé les normes de service JASO FC, ISO-L-EGD+, TC-W3, TC-W2, TC-W, et API TC spécifications de faible cendre pour rencontrer la conformité des garanties. (10 /cs)

Pure synthetic lubricant. Extremely high load carrying capacity for reduced engine wear. Clean Burn™ No-Smoke Technology eliminates carbon and residue build-up. Meets and exceeds JASO FC, ISO-L-EGD + , TC-W3, TC-W2, TC-W and API TC low ash specifications for certified warranty compliance.

No BSL	No Klotz	Quantité Quantity	Code	Détail Retail
017-305	KL-305	50:1 16OZ (1)	F	12,95 \$



Helmets
and
clothing


Electricity

01

Exhaust

02

 Clutch and
chains

03

 Rear
suspension

04

 Cables and
brakes

05

Windshield

06

 Fuel
system

07

 Front
suspension
and steering

08

 Engine
part

09

 Drive
belt

10

Starter

11

Accessories

12

 Trailers
parts

13

 Chemical
products

14

Tools

15

 Small-
engine

16

PRODUITS KLOTZ PRODUCTS

LUBRIFIANT SYNTHÉTIQUE SPORT 2-TEMPS TECHNIPLATE 2-CYCLE TECHNIPLATE SYNTHETIC RACING LUBRICANT

Des bases synthétique pure sont mélangées pour un niveau parfait de lubrification et de performance des moteurs 2-temps. La technologie de combustion propre Klotz élimine pratiquement l'accumulation de carbone et de résidus. Une pellicule extrêmement forte développée pour réduire l'usure des composantes du moteur et produire de la puissance. Mélanger avec de l'alcool méthanol et de l'essence. (10 X PT/cs), (4 X G/cs)

Pure synthetic bases are blended for the perfect level of 2-stroke lubrication and performance. Klotz Clean Burn technology virtually eliminates carbon and residue buildup. Extreme film strength engineered to reduce engine component wear and build horsepower. Blends with methanol alcohol and gasoline.

No BSL	No Klotz	Quantité Quantity	Code	Détail Retail
017-200	KL-200	Techniplate PT (1)	F	20,95 \$
017-205	KL-205	Techniplate Gallon (1)	F	74,95 \$



LUBRIFIANT SYNTHÉTIQUE TECHNIPLATE SPORT 2-TEMPS SUPER TECHNIPLATE 2-CYCLE SYNTHETIC RACING LUBRICANT

Des bases pures d'huile synthétiques sont mélangées avec 20% d'huile de castor de course. Procure aux moteurs la qualité de combustion propre des lubrifiants synthétiques Klotz et combinant la pellicule renforcée exceptionnelle de l'huile de castor. L'huile de castor dégomme réduit les dépôts dans les rainures de segments et protège le moteur dans les conditions de haute révolution et d'extrême chaleur (10 X PT/cs), (4 X G/cs)

Pure synthetic bases are blended with 20% BeNOL Racing Castor Oil. Provides engines the Clean Burn™ quality of Klotz synthetic lubricants along with the exceptional film strength of castor oil. Degummed castor oil reduces ring groove deposits and protects engines in high RPM and extreme heat applications.

No BSL	No Klotz	Quantité Quantity	Code	Détail Retail
017-100	KL-100	S. techniplate PT (1)	F	22,95 \$
017-101	KL-101	S. techniplate Gallon (1)	F	87,95 \$



LUBRIFIANT SPORT SYNTHÉTIQUE R-50 SYNTHETIC RACING LUBRICANT

Lubrifiant synthétique développé exclusivement pour usage sur les moteurs de course à haute révolution. Le système de lubrifiant de course TechniPlate protège les moteurs des chaleurs extrêmes et élimine pratiquement l'usure. La pellicule forte de la R50 est comparable à l'huile de castor avec les bénéfices de la technologie de combustion propre. (10 /cs)

Synthetic lubricant developed exclusively for use in Hi-RPM racing engines. TechniPlate R™ racing lubricity system protects engines from extreme heat and virtually eliminates engine wear. R50 film strength is comparable to castor oil with the benefits of Clean Burn technology.

No BSL	No Klotz	Quantité Quantity	Code	Détail Retail
017-102	KL-102	R-50 16 OZ (1)	F	15,95 \$
017-104	KL-104	R-50 32 OZ (1)	F	26,95 \$




PRODUITS KLOTZ PRODUCTS
**LUBRIFIANT SYNTHÉTIQUE PRÉMÉLANGÉ DE MOTONEIGE
SNOWMOBILE INJECTION OR PREMIX SYNTHETIC LUBRICANT**

Ce lubrifiant synthétique pour motoneige Klotz de première qualité est utilisé par les coureurs et les passionnés, avec la meilleure protection disponible, depuis plus de trois décennies. La formule sans fumée et la bonne odeur assureront que le conducteur derrière vous appréciera la qualité autant que vous, les avantages de la performance. Égale et surpassé les normes NMMA TC-W3, JASO FC, ISO-L-EGD+ et API TC en conformité avec les spécifications de garantie des motoneiges Ski-Doo, Polaris, Yamaha et Arctic Cat. (10 X PT/cs), (4 X G/cs)

This premium Klotz Snowmobile synthetic lubricant has been providing racers and enthusiasts with the best protection available for over three decades. The smoke-free formula and great smell will ensure that the rider behind you will enjoy the quality of Klotz as much as you're enjoying the performance benefits. Meets and exceeds NMMA TC-W3®, JASO FC, ISO-L-EGD+ and API TC low ash specifications for certified warranty compliance in Ski Doo, Polaris, Yamaha and Arctic Cat Snowmobiles.

No BSL	No Klotz	Quantité Quantity	Code	Détail Retail
017-215	KL-215	Snowmobile PT (1)	F	21,95 \$
017-216	KL-216	Snowmobile GA (1)	F	80,95 \$


LUBRIFIANT SYNTHÉTIQUE SPORT BEAN OIL RACING LUBRICANT

Le lubrifiant optimal en protection et performance pour moteur 2-temps est le choix des coureurs sérieux. Dégommé et fortifié pour une fiabilité maximum. BENOL procure une pellicule d'huile doublement renforcée et une capacité de charge supérieure aux huiles de castors conventionnelles. (10 /cs)

The ultimate in 2-stroke lubrication protection and performance is the choice of serious racers. Degummed and extra fortified for maximum reliability. BENOL provides twice the level of film strength and load carrying capacity over conventional castor oils.

No BSL	No Klotz	Quantité Quantity	Code	Détail Retail
017-175	KL-175	Benol 16 OZ (1)	F	13,95 \$
017-172	KL-172	Benol 32 OZ (1)	F	23,95 \$


TECHNIPLATE MOTONEIGE SNOW X4 SNOWMOBILE TECHNIPLATE

Le lubrifiant synthétique Klotz SNOW X4 est conçu pour usage dans la nouvelle génération de moteur de motoneiges à 4-temps. SNOW X4 dépasse les normes de garantie des plus grands manufacturiers tel que Ski-Doo, Arctic Cat, Polaris et Yamaha qui requiert la certification API. La technologie TechniPlate est un système de lubrification avancé qui contient des molécules développées avec précision qui protège les composantes du moteur du cisaillement moléculaire et des chaleurs extrêmes. SNOW X4 est spécialement formulé pour rester fluide lors des départs à froid, la stabilité thermique et réduire la friction, donc moins de traînée...plus de puissance. (10 X PT/cs)

Klotz SNOW X4 Synthetic Lubricant is designed for use in the new generation of 4-stroke performance snowmobile engines. SNOW X4 exceeds warranty requirements of all leading manufacturers, including Ski Doo®, Arctic Cat®, Polaris® and Yamaha® that require API certification. TechniPlate technology is an advanced synthetic lubricity system which contains precision engineered lubricating molecules that protect engine components from molecular shearing and extreme heat. SNOW X4 is specially formulated for cold start flow, thermal stability and reduced friction, providing Less Drag...More Power®.

No BSL	No Klotz	Quantité Quantity	Code	Détail Retail
017-832	KE-830	0W30 PT (1)	F	23,95 \$
017-842	KE-840	0W40 PT (1)	F	25,95 \$
017-852	KE-850	0W50 PT (1)	F	23,95 \$


 Casques
et vêtements

01

Électricité

02

Echappement

03

Chaînes et embrayages

04

Suspension arrière

05

Câbles et freins

06

Pare-brise

07

Système d'alimentation

08

Suspension avant et direction

09

Pièces de moteur

10

Courroies d'entraînement

11

Démarreur

12

Accessoires

13

Pièces de remorque

14

Produits chimiques

15

Outils

16

Mini-moteurs

Helmets
and
clothing


Electricity

01

Exhaust

02

 Clutch and
chains

03

 Rear
suspension

04

 Cables and
brakes

05

Windshield

06

 Fuel
system

07

 Front
suspension
and steering

08

 Engine
part

09

 Drive
belt

10

Starter

11

Accessories

12

 Trailers
parts

13

 Chemical
products

14

Tools

15

 Small-
engine

16

PRODUITS KLOTZ PRODUCTS

LUBRIFIANT HARLEY-DAVIDSON LUBRICANT

Le lubrifiant synthétique American V-Twin multi viscosité de Klotz est spécialement formulé pour les moteurs Harley-Davidson refroidis à l'air. Égale et surpassé toute les normes de garantie pour les moteurs Harley-Davidson. L'utilisation de ce lubrifiant certifié vous procure une garantie conforme et la protection. Ne cisaillera pas comme les molécules de pétrole et restera stable même sous des situations de stress intense. La haute puissance et la vitesse des pistons des moteurs en V demandent la technologie de la lubrification avancée Klotz TechniPlate. (10 X PT/cs)

Multi-viscosity KLOTZ American V-Twin Synthetic TechniPlate® Lubricant is custom formulated for the Harley Davidson® air-cooled engine. Meets and exceeds all warranty requirements for Harley Davidson® engines. Use of this lubricant provides certified warranty compliance and protection. Will not shear like petroleum oils and stays-in-grade even under the most stressful situations. High power output and piston speeds of the V-Twin engine demand the protection Klotz TechniPlate® advanced lubrication technology provides.



No BSL	No Klotz	Quantité Quantity	Code	Détail Retail
017-1040	KH-1040	10W/40 (1)	F	24,95 \$
017-2050	KH-2050	20W/50 (1)	F	20,95 \$

LUBRIFIANT DE VITESSE DE TRANSMISSION HARLEY-DAVIDSON LUBRICANT TRANSMISSION GEAR LUBE

Le lubrifiant synthétique TechniPlate de transmission Hypoïde Klotz American V-Twin est spécialement formulé pour les modèles Big Twin de Harley-Davidson. Égale et surpassé toute les normes de garantie pour les moteurs Harley-Davidson. L'utilisation de ce lubrifiant certifié vous procure une garantie conforme et la protection. La technologie TechniPlate réduit la friction, absorbe les chocs sous charge et prévient les écorchures de pignons. (10/cs), Protège contre l'usure et la température de la basse transmission. Ce lubrifiant de transmission Hypoïde 100% synthétique offre une stabilité thermale améliorée et contient un système de pression élevé pour résister au stress de cisaillement.

KLOTZ American V-Twin Synthetic TechniPlate® Hypoid Transmission Lubricant is custom formulated for the Harley Davidson® Big Twin Models. Meets and exceeds all warranty requirements for Harley Davidson® engines. Use of this lubricant provides certified warranty compliance and protection. TechniPlate technology reduces friction, absorbs gear shock loading and gear galling. Protects against wear and lowers transmission temperatures. 100% synthetic Hypoid transmission lubricant offers improved thermal stability and contains extreme pressure lubricity systems to withstand shearing stress.



No BSL	No Klotz	Quantité Quantity	Code	Détail Retail
017-GL90	KH-GL90	H-D 80W90 (1)	F	25,95 \$

LUBRIFIANT À CHAÎNE PRIMAIRE HARLEY-DAVIDSON LUBRICANT PRIMARY CHAIN CASE

Le lubrifiant synthétique TechniPlate de carter de chaîne primaire Klotz American V-Twin est spécialement formulé pour les modèles Big Twin de Harley-Davidson. Égale et surpassé toute les normes de garantie pour les moteurs Harley-Davidson. L'utilisation de ce lubrifiant certifié vous procure une garantie conforme et la protection. Pénètre profondément dans les rouleaux de chaînes pour dégager les maillons coincés et prolonger la vie de la chaîne et des pignons (10/cs)

KLOTZ American V-Twin Synthetic TechniPlate® Primary Chain Case Lubricant is custom formulated for the Harley Davidson® Big Twin Models. Meets and exceeds all warranty requirements for Harley Davidson® engines. Use of this lubricant provides certified warranty compliance and protection. Penetrates deep into chain rollers to loosen stiff links and extend chain and sprocket life.



No BSL	No Klotz	Quantité Quantity	Code	Détail Retail
017-C80	KH-C80	H-D 80W90 (1)	F	29,95 \$


PRODUITS KLOTZ PRODUCTS

LUBRIFIANT DE VITESSE ET DE CHAÎNE HARLEY-DAVIDSON LUBRICANT GEAR & CHAIN CASE LUBE
 Le lubrifiant synthétique TechniPlate de carter de chaîne et de pignons Klotz American V-Twin est spécialement formulé pour les modèles Sportster de Harley-Davidson. Égale et surpassé toute les normes de garantie pour les moteurs Harley-Davidson. L'utilisation de ce lubrifiant certifié vous procure une garantie conforme et la protection. La technologie TechniPlate réduit la friction, absorbe les chocs sous charge et prévient les écorchures des pignons. Ce lubrifiant de transmission 100% synthétique offre une stabilité thermique améliorée et contient un système de pression élevé pour résister au stress de cisaillement. Protège contre l'usure et la température de la basse transmission. (10 /cs)

KLOTZ American V-Twin Synthetic TechniPlate® Gear and Chain Case Lubricant is custom formulated for the Harley Davidson® Sportster Models. Meets and exceeds all warranty requirements for Harley Davidson® engines. Use of this lubricant provides certified warranty compliance and protection. TechniPlate technology reduces friction, absorbs gear shock loading and gear galling. 100% synthetic transmission lubricant offers improved thermal stability and contains pressure lubricity systems to withstand extreme shearing stress. Protects against wear and lowers transmission temperatures.

No BSL	No Klotz	Quantité Quantity	Code	Détail Retail
017-S80	KH-S80	H-D 80W90 (1)	F	30,95 \$


LUBRIFIANT KLOTZ FOG ON LUBRICANT

KLOTZ Fog On is designed to provide a protective shield of lubrication on the internal parts for all types of engines, large or small. Excellent guard against harsh elements of the environment, rust and corrosion for extended periods of non-use or storage in the off season resulting in : extended engine life, reduced maintenance & operation cost, fast clean start-up after storage. Pour point : -40° F, Flash point : 275° F, Product color : red.

No BSL	No Klotz	Quantité Quantity	Code	Détail Retail
017-610	KL-610	16.0 oz. (1)	F	17,95 \$
017-612	KL-612	6.0 oz (1)	F	10,95 \$


ADDITIF NITRO (50% NITRO PROPANE) / NITRO POWER ADDITIVE (50% NITRO PROPANE)

La NITRO Klotz est un additif de puissance oxygéné développé pour l'essence et carburant d'alcool méthanol. La NITRO est conçu pour extraire le niveau maximal de chevaux vapeur des moteurs réguliers ou modifiés. Il contient 50% de nitropropane et 50% de Koolinal qui sont des mélangeurs et des agents de refroidissement. Le Koolinal résiste à la détonation et le pré ignition. Les tests sur dynamomètre indiquent une augmentation substantielle de la puissance lorsqu'on utilise la NITRO Klotz. (10 X 16oz/cs), (4 X G/cs)

Klotz NITRO is an oxygenating power additive developed for gasoline and methanol alcohol fuels. NITRO is designed to extract the maximum level of horsepower from stock and modified engines. Contains 50% Nitropropane and 50% Koolinal™ as a blending and cooling agent. Koolinal resists detonation and pre-ignition. Dyno test indicate substantial power increases may be obtained when using Klotz NITRO.

No BSL	No Klotz	Quantité Quantity	Code	Détail Retail
017-600	KL-600	Nitro 16 OZ (1)	F	32,95 \$
017-640	KL-640	Nitro gallon (1)	F	154,95 \$



Helmets
and
clothing

PRODUITS KLOTZ PRODUCTS

Electricity

01

Exhaust

02

 Clutch and
chains

03

 Rear
suspension

04

 Cables and
brakes

05

Windshield

06

 Fuel
system

07

 Front
suspension
and steering

08

 Engine
part

09

 Drive
belt

10

Starter

11

Accessories

12

 Trailers
parts

13

 Chemical
products

14

Tools

15

 Small-
engine

16
PROPULSEUR D'OCTANE / OCTANE BOOSTER & GASOLINE PRESERVATIVE

L'Octane Booster de Klotz est un concentré de substitut de plomb tétraéthyle formulé pour augmenter le taux d'octane de l'essence de 10 numéros ou plus. Aide à éliminer les dommages au moteur dû à la détonation, bougie cognante, pré allumage et le cliquetis d'essence régulière. Il modifie la vitesse de combustion et le point d'éclair de l'essence pour créer une explosion stable dans la chambre de combustion, maximisant la performance et la puissance. Stabilise l'essence oxygénée pour prévenir les conditions problématiques. L'Octane Booster Klotz fourni la lubrification nécessaire dans le haut du cylindre ce qui manque à l'essence sans plomb (10 X 16oz/cs), (4 X G/cs)

Klotz Octane Booster is a concentrated tetraethyl lead substitute formulated to increase the octane rating of gasoline up to 10 numbers or more. Helps eliminate engine damaging detonation, spark knock, pre-ignition, and pinging from low octane gasoline. Octane Booster modifies the burn speed and flash point of gasoline to create a stable combustion chamber flame front, maximizing performance and power. Stabilizes oxygenated gasoline to prevent lean-out conditions. Klotz Octane Booster provides needed upper cylinder lubrication that is missing in unleaded gasoline.


No BSL	No Klotz	Quantité Quantity	Code	Détail Retail
017-602	KL-602	Octane 16 OZ (1)	F	18,95 \$
017-628	KL-628	Octane gallon (1)	F	103,95 \$


GAZ DE COURSE HITRATE RACING / RACING GASOLINE HITRATE RACING

Le concentré d'essence de course Klotz HiTRATE est conçu pour utilisation sur tous les moteurs de compétitions. La technologie de course Klotz convertie l'essence suprême à la pompe en essence de course à haut indice d'octane. Cette essence permet l'utilisation de rapport volumétrique plus élevés et d'avance à l'allumage pour produire plus de puissance. (4 X G/cs)

Klotz HiTRATE Racing Gasoline Concentrate is designed for use in all racing engine applications. Klotz racing technology converts hi-test pump gasoline into High Octane Racing Gasoline. High octane racing gasoline allows the use of higher compression ratios and advanced timing, which builds more horsepower

No BSL	No Klotz	Quantité Quantity	Code	Détail Retail
017-451	KL-451	Hitrate gallon (1)	F	94,95 \$
017-450	KL-450	Hitrate 5 gallons (1)	F	209,95 \$


ADDITIF DE PUISSANCE COXOC STEALTH POWER ADDITIVE

L'additif de puissance pour essence COXOC est une des manières les plus sécuritaire et efficace d'augmenter les chevaux vapeurs sur les moteurs 2 et 4-temps. Le COXOC apporte une augmentation de 37% d'oxygène dans le mélange d'essence. Ceci améliore l'efficacité de la combustion et permet à plus d'essence de brûler. Des tests poussés sur le terrain et sur dynamomètre montrent une augmentation constante de 6 à 7% sur toute la bande de puissance des moteurs. (4 X G/cs)

COXOC gasoline power additive is one of the safest and most effective means of increasing horsepower in two or four-stroke engines. COXOC brings an additional 37% oxygen into the fuel mixture. This improves combustion efficiency and allows more gasoline to be burned. Extensive testing in the field and on dynos shows a consistent increase of 6-7% across the engine's power band.

No BSL	No Klotz	Quantité Quantity	Code	Détail Retail
017-614	KL-614	Coxoc gallon (1)	F	193,95 \$
017-615	KL-615	Coxoc gallon (5)	F	725,95 \$




PRODUITS KLOTZ PRODUCTS
HUILE POUR FOURCHES / FORK OIL

Une formule spéciale anti-friction développée pour les suspensions de technologie moderne, incluant les fourches Showa, KYB et Kayaba avec cartouche et assisté d'air. Des additifs anti-mousse et anti-fatigue réduisent la friction statique et la cavitation. Les conditionneurs anti-usure de bagues prolongent la vie de celles-ci. (10 X PT/cs)

Special friction reducing formula developed for modern suspension technology, including cartridge and air assisted forks from Showa®, KYB® and Kayaba®. Anti-Foam and Anti-Fade additives reduce stiction and cavitation. Anti-Wear seal conditioners extend fork seal and bushing life.

No BSL	No Klotz	Quantité Quantity	Code	Détail Retail
017-505	KL-505	SAE 5 PT (1)	F	25,95 \$
017-510	KL-510	SAE10 PT (1)	F	25,95 \$
017-515	KL-515	SAE15 PT (1)	F	25,95 \$


LUBRIFIANT D'ASSEMBLAGE / ASSEMBLY LUBE

Le lubrifiant d'assemblage synthétique TechniPlate procure la lubrification nécessaire durant les premiers moments critiques de fonctionnement du moteur. Les composantes du moteur recouverte d'une couche protectrice préviennent le cisaillement des molécules et le contact métal sur métal. Des inhibiteurs de rouille protègent les pièces machinées durant l'entreposage. (10 /cs)

TechniPlate synthetic Assembly Lube provides needed lubrication during the critical first moments an engine runs. Coats engine components with a protective film to prevent molecular shearing and metal-to-metal contact. Rust inhibitors protect machined parts during storage.

No BSL	No Klotz	Quantité Quantity	Code	Détail Retail
017-311	KL-311	Ass.lube 12 OZ (1)	F	15,95 \$


LUBRIFIANT HYPOÏDE SYNTHÉTIQUE SAE90 / SHAFT DRIVE SYNTHETIC HYPOID SAE90 GEAR LUBRICANT

Le lubrifiant d'engrenage Hypoïde 100% synthétique offre une stabilité thermale améliorée et contient un système lubrifiant de pression extrême pour résister au stress de cisaillement. La technologie Techniplate réduit la friction, la charge de choc et les écouchures de pignon. Protège contre l'usure et les engrenages à basse température. (10 X PT/cs)

100% synthetic Hypoid Gear Lubricant offers improved thermal stability and contains extreme pressure lubricity systems to withstand shearing stress. TechniPlate technology reduces friction, shock loading and gear galling. Protects against wear and lowers gear temperatures.

No BSL	No Klotz	Quantité Quantity	Code	Détail Retail
017-990	KE-990	80W/90 PT (1)	F	31,95 \$
017-994	KL-994	75W/140 (1)	F	31,95 \$


**LUBRIFIANT POUR MODÈLE RÉDUIT TÉLÉCOMMANDÉ LITE TECHNIPLATE
RADIO-CONTROL MODEL LUBRICANT LITE TECHNIPLATE**

Formule légère, 100% purement synthétique basé sur la Klotz Original Techniplate. Améliore la réponse à l'accélérateur et procure une amélioration de la fluidité, ajustement de l'aiguille plus facile, transition en douceur de la basse à la haute vitesse.

Based on Klotz Original Techniplate, this light weight formula in a 100% Pure Synthetic Lubricant. Improves throttle response and provides enhanced flowability, easier needle adjustments, smoother transition from low to high speed. KL-198 increases fuel economy, less drag - more power.

No BSL	No Klotz	Quantité Quantity	Code	Détail Retail
017-199	KL-198	PT (1) QT	F	18,95 \$



- 1 Casques et vêtements
- 2 Électricité
- 3 Echappement embrayages
- 4 Suspension arrière
- 5 Câbles et freins
- 6 Pare-brise
- 7 Système d'alimentation
- 8 Suspension avant et direction
- 9 Pièces de moteur
- 10 Courroies d'entraînement
- 11 Démarreur
- 12 Accessoires
- 13 Pièces de remorque
- 14 Produits chimiques
- 15 Outils
- 16 Mini-moteurs


 Helmets
and
clothing

PRODUITS KLOTZ PRODUCTS

 Electricity
01

 Exhaust
02

 Clutch and
chains
03

 Rear
suspension
04

 Cables and
brakes
05

 Windshield
06

 Fuel
system
07

 Front
suspension
and steering
08

 Engine
part
09

 Drive
belt
10

 Starter
11

 Accessories
12

 Trailers
parts
13

 Chemical
products
14

 Tools
15

 Small-
engine
16


PRODUITS KLOTZ PRODUCTS
LUBRIFIANT POUR CHAÎNES & CARTERS DE CHAÎNES / CHAIN & CHAIN CASE LUBE

La formule noire Klotz haute performance pour carter de chaîne contient des molécules de graphite pour réduire la friction et le frottement des surfaces. Procure une puissance et une performance maximales dans des conditions de haute et basse température. Pénètre profondément dans les rouleaux de chaînes pour dégager les maillons coincés et prolonger la vie de la chaîne et des pignons. Élimine la rouille et la corrosion. (10 /cs)

Klotz Black Formula™ Hi-Performance Chain Case Lube contains graphite molecules for reduced friction and surface drag. Provides maximum power and performance in extreme hot and cold conditions. Penetrates deep into chain rollers to loosen stiff links and extend chain and sprocket life. Eliminates rust and corrosion on chains and sprockets.

No BSL	No Klotz	Quantité Quantity	Code	Détail Retail
017-500	KL-500	C.C. lube 12 OZ (1)	F	16,95 \$


HUILE À FILTRE À AIR EN MOUSSE EN AÉROSOL FOAM AIR FILTER OIL

Le lubrifiant pour filtre mousse à air Klotz est destiné pour toutes les applications de route, hors route et de compétition. Il est facile à appliquer et améliore le débit d'air. Formule super visqueuse d'huile qui forme une barrière pour attraper les particules microscopiques qui passerait normalement à travers les filtres. Ne gomme pas et sèche en surface. Formule à l'épreuve de l'eau qui prévient la restriction lorsque mouillé. (10/cs)

Klotz Foam Air Filter Oil is for all street, off-road, and racing foam air filter applications. Foam Air Filter Oil is easy to apply and improves air flow. Super viscous formula forms an oil barrier to trap micron sized particles that would normally find their way through air filters. Will not gum up and dry out. Water-proof formula prevents clogging when wet.

No BSL	No Klotz	Quantité Quantity	Code	Détail Retail
017-606	KL-606	Foam (1)	F	14,95 \$


HUILE POUR FILTRE À AIR EN AÉROSOL FABRIC AND K&N TYPE AIR FILTER OIL

Le lubrifiant Klotz pour filtre à air cartonné est conçu pour toutes les applications de route, hors route, compétition et filtres K&N. Il est facile à appliquer et augmente le débit d'air. Formule résistante à l'eau qui forme une barrière pour attraper les particules microscopiques qui passerait normalement à travers les filtres. Ne gomme pas et sèche en surface. (10 /cs)

Klotz Fabric Air Filter Oil is for all street, off-road, and racing fabric K&N type air filter applications. Klotz Fabric Air Filter Oil is easy to apply and improves air flow. Water resistant formula creates an oil barrier to trap micron sized particles that would normally find their way through air filters. Will not gum up and dry out.

No BSL	No Klotz	Quantité Quantity	Code	Détail Retail
017-607	KL-607	Fabric (1)	F	14,95 \$



No BSL	No Klotz	Description	Code	Détail Retail
017-725	KL-725	Étagère de rangement Klotz lube center	N	80,00 \$



01 Casques et vêtements

02 Électricité

03 Chaînes et embrayages

04 Suspension arrière

05 Câbles et freins

06 Pare-brise

07 Système d'alimentation

08 Suspension avant et direction

09 Pièces de moteur

10 Courroies d'entraînement

11 Démarrateur

12 Accessoires

13 Pièces de remorque

14 Produits chimiques

15 Outils

16 Mini-moteurs

Helmets
and
clothing

PRODUITS KLOTZ PRODUCTS

Electricity

01

Exhaust

02

 Clutch and
chains

03

 Rear
suspension

04

 Cables and
brakes

05

Windshield

06

 Fuel
system

07

 Front
suspension
and steering

08

 Engine
part

09

 Drive
belt

10

Starter

11

Accessories

12

 Trailers
parts

13

 Chemical
products

14

Tools

15

 Small-
engine

16
PRODUITS KLOTZ PRODUCTS
NETTOYEUR À FILTRE / FILTER CLEANER

Le nettoyeur de filtre Klotz est conçu pour toutes les applications de route, hors route et compétition. Enlève la poussière et l'huile des filtres à air pour améliorer le débit et la performance. Sécuritaire pour tout type de filtre à air en mousse où cartonné K&N. Le nettoyeur de filtre Klotz dissout et nettoie les grosses accumulations de poussière, graisse et d'huile sans solvant sale et non sécuritaire. (10 /cs)

Klotz Filter Cleaner is for all street, off-road, and racing air filter applications. Removes dirt and oil from air filters for increased air flow and performance. Safe for use on all foam and K&N type fabric filters. Klotz Filter Cleaner will dissolve and clean heavy buildup of dirt, grease, and oil from air filters without messy and unsafe solvents.

No BSL	No Klotz	Quantité Quantity	Code	Détail Retail
017-608	KL-608	Filter (1)	F	15,95 \$


NETTOYEUR POUR CONTACT ÉLECTRIQUE / PLUG & CONTACT CLEANER

Le nettoyeur de bougies et de pièces électriques Klotz est un nettoyeur/dégraisseur sécuritaire, à action rapide pour les surfaces de métal et aluminium, bougies encrassées, carburateurs et autres petites pièces. Formule non conductrice sécuritaire à utiliser sur les systèmes électriques, interrupteurs, connections, moteurs, démarreurs et alternateurs. Dissous complètement et enlève le carbone, huile, poussière, graisse, goudron et adhésif sans résidu. Sécuritaire d'usage sur les pièces de moteur, carburateurs, pièces de frein, pièces d'allumage, bougies et sondes de moteur. (10/cs)

Klotz Plug & Contact Cleaner is a safe, fast action cleaner and degreaser of metal and aluminum surfaces, fouled spark plugs, carburetors, and other small parts. Nonconductor formula is safe to use on electrical systems, electric switches, connections, motors, starters, and alternators. Completely cuts through and removes carbon, oil, dirt, grease, tar, and adhesives with no residue. Safe for use on engine parts, carburetors, brake parts, ignition parts, spark plugs and engine sensors.

No BSL	No Klotz	Quantité Quantity	Code	Détail Retail
017-609	KL-609	Contact c.(1)	F	15,95 \$


LUBRIFIANT À JET / JET PUMP LUBRICANT

Le lubrifiant Klotz de turbine égale et surpassé les normes de garantie des manufacturiers. Le lubrifiant pour turbine contient le système lubrifiant synthétique TechniPlate pour protéger contre les bris dispendieux de la turbine. Ce lubrifiant est compatible avec les huiles des manufacturiers d'origines (10/cs)

Klotz Jet Pump Lubricant meets and exceeds manufacturers' warranty requirements for jet pump lubrication. Jet Pump contains TechniPlate® Synthetic Lubricity Systems to protect against expensive jet pump failures. Jet Pump is compatible with OEM oils.

No BSL	No Klotz	Quantité Quantity	Code	Détail Retail
017-511	KL-511	Jet pump 4 OZ (1)	F	7,95 \$


LUBRIFIANT SYNTHÉTIQUE TC-W3 SPORT / SKI CRAFT TC-W3 SYNTHETIC RACING LUBRICANT

Le lubrifiant Klotz pour moto marine est purement synthétique. Possède une capacité de charge extrêmement élevée pour réduire l'usure du moteur. La technologie de combustion propre et sans fumée élimine les dépôts de carbone et les résidus. L'utilisation de ce lubrifiant certifié vous procure une garantie conforme et la protection. Égale et surpassé les normes JASO FC, ISO-L-EGD +, TC-W3, TC-W2, TC-W et API TC spécifications de faible cendre pour rencontrer la conformité des garanties. (10 X PT/cs), (4 X G/cs)

Klotz Ski Craft is a pure synthetic lubricant. Extremely high load carrying capacity for reduced engine wear. Clean Burn™ No-Smoke Technology eliminates carbon and residue build-up. Use of this lubricant provides certified warranty compliance and protection. Meets and exceeds JASO FC, ISO-L-EGD +, TC-W3, TC-W2, TC-W and API TC low ash specifications for certified warranty compliance.

No BSL	No Klotz	Quantité Quantity	Code	Détail Retail
017-306	KL-306	Ski craft PT (1)	F	21,95 \$
017-307	KL-307	Ski craft gallon (1)	F	69,95 \$
017-810	KL-810	Ski X4 PT (1)	F	21,95 \$





PRODUITS KLOTZ PRODUCTS

LUBRIFIANT D'ESSENCE UPLON FUEL LUBE

Le lubrifiant de carburant Klotz Uplon procure une lubrification améliorée dans la partie supérieure du cylindre ainsi que la pompe à essence. Protège les composantes du système d'alimentation des propriétés sèches et abrasives de l'alcool méthanol. Il augmente la puissance en réduisant la friction. Des conditionneurs « anti-fuites » maintiennent une pression de carburant constante et préviennent les conditions d'appauvrissements. Peut-être mélangé avec de l'essence et de l'alcool méthanol. (10 X PT/cs)

Klotz Uplon Fuel Lube provides upper cylinder and fuel pump lubrication. Protects the induction and fuel delivery systems from the dry, abrasive properties of methanol alcohol. Uplon Fuel Lube increases horsepower by reducing power robbing friction. Seal conditioners maintain constant fuel pressure and prevent lean-out conditions. Blends with gasoline and methanol alcohol.

No BSL	No Klotz	Description	Code	Détail Retail
017-107	KL-107	Uplon lub. ess. pt (1) Uplon lube QT	F	25,95 \$



LUBRIFIANT MOTEUR SYNTHÉTIQUE VTT/VTU ATV/UTV SYNTHETIC ENGINE LUBRICANT

Conçu pour hors-route et côte-à-côte 4 temps. Développé pour le stress de charges extrêmes en utilisation hors-route. Fameuse senteur Klotz. Protection de l'environnement avec la technologie «Clean Burn». Film d'huile extra résistant qui protège les pièces de moteur du contact métal sur métal. Recommandé pour Polaris et John Deere. Certifié API & Jaso.

Designed for off road and side-by-side 4 strokes. Developed for extreme loading stresses of off-road use. Famous Klotz smell. Protects environment with Klotz Clean Burn Technology. Extra film strength protects engine parts from metal-to-metal contact. Recommended for Polaris & John Deere. API & Jaso certified.

No BSL	No Klotz	Description	Code	Détail Retail
017-040	ATVUTV-040	0W40 pt (1) QT	F	23,95 \$



LUBRIFIANT SYNTHÉTIQUE MOTEUR AVEC TRANSMISSION INTÉGRÉE VTT/VTU ATV/UTV SYNTHETIC ENGINE LUBRICANT WITH INTEGRATED TRANSMISSION

Conçu pour transmission intégrée à embrayage humide. Fameuse senteur Klotz. Protection de l'environnement avec la technologie «Clean Burn». Film d'huile extra résistant qui protège les pièces de moteur du contact métal sur métal. Procure une opération de la transmission et de l'embrayage silencieuse et en douceur. Recommandé pour Arctic Cat, Can-Am, Honda, Kawasaki, Kymco, Suzuki et Yamaha. Certifié API & Jaso.

Designed for wet clutch integrated transmission. Famous Klotz Smell. Protects environment with Klotz Clean Burn Technology. Developed for extreme loading stresses of off-road use. Extra film strength protects engine parts from metal-to-metal contact. Provides smoother, quieter clutch & transmission operation. Recommended for Arctic Cat, Can-Am, Honda, Kawasaki, Kymco, Suzuki & Yamaha. API & Jaso certified.

No BSL	No Klotz	Description	Code	Détail Retail
017-041	ATVUTV-1040	10W40 pt (1) QT	F	23,95 \$



LUBRIFIANT POUR DIFFÉRENTIEL AVANT/ARRIÈRE VTT/VTU ATV/UTV FRONT/REAR END DIFFERENTIAL LUBRICANT

Procure plus de protection, de longévité et durabilité dans les conditions de charge extrême. Développé pour le stress de charges extrêmes en utilisation hors-route. Conçu pour les conducteurs enthousiastes de VTT et côte-à-côte. Recommandé pour Arctic Cat, Can-Am, Honda, Kawasaki, Kymco, Suzuki & Yamaha.

Provides extra protection, longevity, & durability in extreme loading conditions. Developed for extreme loading stresses of off-road. Designed for rugged enthusiast riders of ATV, utility & side by side vehicles. Recommended for Arctic Cat, Can-Am, Honda, Kawasaki, Kymco, Suzuki, & Yamaha.

No BSL	No Klotz	Description	Code	Détail Retail
017-080	ATVUTV-8090	80W90 pt (1) QT	F	24,95 \$



- 1 Casques et vêtements
- 2 Électricité
- 3 Echappement
- 4 Chaînes et embrayages
- 5 Câbles et freins
- 6 Pare-brise
- 7 Système d'alimentation
- 8 Suspension avant et direction
- 9 Pièces de moteur
- 10 Courroies d'entraînement
- 11 Démarrateur
- 12 Accessoires
- 13 Pièces de remorque
- 14 Produits chimiques
- 15 Outils
- 16 Mini-moteurs


 Helmets
and
clothing


Electricity

01

Exhaust

02

 Clutch and
chains

03

 Rear
suspension

04

 Cables and
brakes

05

Windshield

06

 Fuel
system

07

 Front
suspension
and steering

08

Engine part

09

Drive belt

10

Starter

11

Accessories

12

Trailers parts

13

Chemical products

14

Tools

15

 Small-
engine

16
SUPERPRO RXL1
Fabrication au Canada / Made in Canada
PRODUITS SUPERPRO RXL1 PRODUCTS
HUILE A MOTEUR RXL1 MOTOR OIL

L'huile moteur 4 temps SUPERPRO RXL1 est une huile de première qualité spécialement formulée pour offrir une performance exceptionnelle aux motoneiges, motocyclettes et aux véhicules tout-terrain. Elle possède des qualités de lubrification exceptionnelles fournissant une excellente protection contre l'oxydation dans les moteurs à hautes révolutions. Elle est disponible dans les grades SAE 5W-30, SAE 10W-40 et SAE 20W-50.

Premium quality SUPERPRO RXL1 4 cycle engine oil is specially formulated to offer top performance for ATVs, snowmobiles and motorcycles. It possesses exceptional lubrication qualities and offers an excellent protection against oxidation in high revolution motors. This is the most popular grade for the 4 cycle engine oil. It is available in the following grades: SAE 5W-30, SAE 10W-40 and SAE 20W-50.

No BSL	Description	Code	Détail Retail
017-023	Huile (PT US) «5W30» Oil (QT US), 946ML	D	8,95 \$
017-024	Huile (PT US) «10W40» Oil (QT US), 946ML	D	8,95 \$
017-025	Huile (PT US) «20W50» Oil (QT US), 946ML	D	8,95 \$


HUILE SYNTHÉTIQUE RXL1 SYNTHETIC OIL

L'huile 100 % synthétique pour moteur 4 temps SUPERPRO RXL1 est une huile de première qualité spécialement formulée pour offrir une performance exceptionnelle aux motoneiges et aux véhicules tout-terrain. Composée d'huiles de base synthétiques auxquelles on ajoute des additifs méticuleusement choisis, elle possède des qualités de lubrification exceptionnelles fournissant une excellente protection contre l'oxydation dans les moteurs à hautes révolutions.

Premium quality SUPERPRO RXL1 100% synthetic 4 cycle engine oil is specially formulated to offer an exceptional performance for ATVs and snowmobiles. Manufactured from superior quality synthetic base oil and a selection of scientifically proven additives, it possesses exceptional lubrication qualities and offers an excellent protection against oxidation in high revolution motors.

No BSL	Description	Code	Détail Retail
017-013	Huile (PT US) «0W40» Oil (QT US), 946ML	D	19,95 \$


HUILE POUR TONDEUSE ET PETITS MOTEURS RXL1 LAWNMOWERS AND SMALL ENGINES OIL

L'huile pour tondeuses et petits moteurs SUPERPRO RXL1 est spécialement formulée d'huiles de base 100% vierges et de détergents puissants afin de procurer une lubrification sans ennui des petits moteurs refroidis par air. Elle procure une lubrification exceptionnelle de toutes les pièces et prolonge la durée de vie du moteur.

SUPERPRO RXL1 lawnmowers and small engines oil is manufactured from superior quality 100% pure petroleum base stocks and powerful detergents to provide an exceptional lubrication to small air-cooled engines. It offers an exceptional lubrication to engine parts and extends engine life.

No BSL	Description	Code	Détail Retail
017-031	Huile (PT US) «SAE30» Oil (QT US), 946ML	D	7,95 \$



SUPERPRO RXL1
Fabriqué au Canada / Made in Canada
PRODUITS SUPERPRO RXL1 PRODUCTS
HUILE NON-DÉTERGENTE RXL1 NON-DETERGENT OIL

L'huile non-détergente SUPERPRO RXL1 est formulée à base d'huiles de base 100 % vierges de première qualité. Elle résiste à l'oxydation et à la formation de mousse et ne contient aucun détergent. Elle est formulée pour répondre aux exigences de lubrification de la plupart des petits moteurs et des compresseurs. Elle peut aussi être utilisée dans les systèmes hydrauliques qui fonctionnent à faible pression.

SUPERPRO RXL1 non-detergent oil is manufactured from 100% pure virgin base oils. It resists oxidation and foam formation and do not contain any detergent. It is formulated to meet lubrication needs of most small engines and compressors. It is also suitable in hydraulic systems that operate under low pressure.

No BSL	Description	Code	Détail Retail
017-032	Huile non détergente (PT US) «SAE30» Non-detergent oil (QT US) «SAE30», 946ML	D	7,95 \$


HUILE A INJECTION ET MÉLANGE RXL1 INJECTION AND MIXING OIL

L'huile moteur 2 temps TC-W3 SUPERPRO RXL1 est une huile pour moteur 2 temps spécialement formulée pour répondre aux besoins de lubrification des moteurs 2 temps refroidis par eau. Elle convient aussi aux moteurs à injection d'huile de même qu'aux moteurs lubrifiés par un pré-mélange d'huile et d'essence. C'est un lubrifiant dont la formulation ne contient pas de cendre, ce qui réduit le pré allumage du moteur et l'encrassement des bougies.

SUPERPRO RXL1 2 cycle TC-W3 engine oil is a 2 cycle engine oil specially formulated to meet lubrication needs of water-cooled 2 cycle engines. It is also suitable for injection engines as well as engines lubricated with a pre-mix of oil and gasoline. This is an ashless formulation that will reduce pre-ignition and minimize spark plug fouling.

No BSL	Description	Code	Détail Retail
017-019	Huile à injection et mélange (PT US), 946ML Injection and mixing oil (QT US), 946ML	D	8,95 \$
017-020	Huile à injection et mélange (GAL US), 3.7L Injection and mixing oil (GAL US), 3.7L	D	34,95 \$


HUILE A ENGRENAGE RXL1 GEAR OIL

Le fluide multigrade pour engrenages SUPERPRO RXL1 est une huile de première qualité. Versatile, il répond aux besoins de lubrification des différentiels et ponts arrières des motocyclettes et des VTT. Il est composé d'huiles de base de qualité supérieures auxquelles on ajoute des additifs méticuleusement choisis dans le but de satisfaire différentes conditions de service.

Premium quality SUPERPRO RXL1 multigrade gear oil is a versatile multi-grade gear oil suitable for virtually all gear applications in differentials and final drives found in motorcycles and ATVs. It is manufactured from superior quality petroleum base stocks and a selection of scientifically proven additives in order to accommodate a wide range of service applications.

No BSL	Description	Code	Détail Retail
017-022	Huile (PT US) «80W90» Oil (QT US), 946ML	D	8,95 \$



Casques et vêtements



01
Électricité



02
Échappement



03
Chaines et embrayages



04
Suspension arrière



05
Câbles et freins



06
Pare-brise



07
Système d'alimentation




08
Suspension avant et direction



09
Pièces de moteur



10
Courroies d'entraînement



11
Démarreur



12
Accessoires



13
Pièces de remorque



14
Produits chimiques



15
Outils



16
Moteurs mini-


 Helmets
and
clothing

SUPERPRO RXL1
Fabriqué au Canada / Made in Canada

Electricity

01

Exhaust

02

 Clutch and
chains

03

 Rear
suspension

04

 Cables and
brakes

05

Windshield

06

 Fuel
system

07

 Front
suspension
and steering

08

 Engine
part

09

 Drive
belt

10

Starter

11

Accessories

12

 Trailers
parts

13

 Chemical
products

14

Tools

15

 Small-
engine

16
PRODUITS SUPERPRO RXL1 PRODUCTS
HUILE A CHAINE RXL1 CHAINE OIL

L'huile à chaîne écologique SUPERPRO RXL1 est un lubrifiant composé d'huiles de base ne contenant aucune impureté. Elle possède d'excellentes propriétés antiusure et une adhérence exceptionnelle. Elle convient parfaitement pour une utilisation à proximité des cours d'eau. C'est une huile qui rencontre des critères de performance élevés, tout en étant respectueuse pour l'environnement.

SUPERPRO RXL1 environmental bar and chain oil is manufactured from 100% pure virgin base oils. It offers excellent anti-wear and adherence properties. It does not contain heavy metals and is not toxic. It is specially formulated to be used in areas near water or environmentally sensitive.

No BSL	Description	Code	Détail Retail
017-026	Huile à chaîne léger (GAL US), 3.7L Light chain oil (GAL US), 3.7L	D	14,95 \$
017-027	Huile à chaîne moyen (GAL US), 3.7L Medium chain oil (GAL US), 3.7L	D	16,95 \$
017-028	Huile à chaîne lourd (GAL US), 3.7L Heavy chain oil (GAL US), 3.7L	D	17,95 \$


ANTIGEL RXL1 ANTIFREEZE

L'antigel universel SUPERPRO RXL1 est formulé de façon à assurer une protection supérieure contre le gel, l'ébullition, la rouille et la corrosion du laiton, du cuivre, de la soudure, de l'acier et du fer forgé. Il contient des inhibiteurs de corrosion à faible teneur en silicates, ce qui en fait la solution idéale dans les systèmes de refroidissement suivants : motocyclettes, motoneiges et VTT. Il est disponible en version concentrée ou diluée (50:50).

SUPERPRO RXL1 universal antifreeze is a premium quality coolant formulated to provide a superior protection against freezing, boil-over and corrosion of all parts of the cooling system independently of his composition in all types of motorcycles, snowmobiles and ATVs. It has a corrosion inhibitor system low in silicates that meets requirements of heavy duty diesel engine manufacturers. It also provides a superior aluminium protection that fulfills entirely the requirements of manufacturers. It is available in a concentrated or ready-to-use (50:50) formula.

No BSL	Description	Code	Détail Retail
017-010	Antigel 100% Antifreeze (GAL US), 3.7L	D	27,95 \$
017-011	Antigel 50% Antifreeze (GAL US), 3.7L	D	18,95 \$


GRAISSE MULTIREX GREASE

La graisse Multirex SUPERPRO RXL1 est une graisse de première qualité fabriquée à base de savon complexe lithium. De couleur verte, elle est spécialement formulée pour offrir une protection maximale de l'équipement sous une vaste plage de températures et de conditions de service multiples. Elle offre une excellente résistance au délavage et à l'oxydation, ce qui assure une durée de vie prolongée des équipements.

SUPERPRO RXL1 Multirex grease is a premium quality lithium complex based grease. Green, it is formulated to offer maximal protection to equipment that operates under a wide range of temperature and service conditions. It offers excellent resistance to wash-out and oxidation, procuring extended life to equipment.

No BSL	Description	Code	Détail Retail
017-003	Graisse «Multirex» Grease 397G	D	7,95 \$




PRODUITS SUPERPRO RXL1 PRODUCTS
GRAISSE POUR ROULEMENTS DE ROUES RXL1 WHEEL BEARINGS GREASE

La graisse pour roulements de roues SUPERPRO RXL1 rouge est spécialement formulée pour répondre aux besoins de lubrification des roulements de roues, châssis et joints de rotule. Ses additifs lui confèrent une protection exceptionnelle contre l'usure, la rouille et l'oxydation. De plus, elle a une excellente résistance au délavage et a des propriétés extrême pression.

SUPERPRO RXL1 wheel bearings red grease is formulated to answer the special lube needs of wheel bearing, frame and ball joints. Additives give superior performances again wear, rust and oxidation. It also has very good extreme-pressure resistance.

No BSL	Description	Code	Détail Retail
017-004	Graisse à roulement / Bearing grease 454G	D	9,95 \$


PRODUITS CASTROL PRODUCTS

Mais commençons par le commencement... Les cinq fonctions principales d'une huile dans un moteur sont : lubrifier, refroidir, protéger, sceller et nettoyer. Les huiles Castrol GTX ont été développées au Canada, pour tenir compte des conditions routières et climatiques particulières qui y prévalent. (12 X 1 l/cs)

No BSL	Description	Code	Détail Retail
017-109	GTX 10W30 litre (1)	D	9,95 \$
017-112	GTX 20W50 litre (1)	D	9,95 \$
017-093	SAE30 non détergente litre (1)	D	9,95 \$


CASTROL GRAND PRIX / CASTROL GPS

Huile super pour moteur à quatre temps. Répond aux exigences de garanties. Lubrification et protection optimales. API SG (12 X 1 l/cs)

No BSL	Description	Code	Détail Retail
017-122	GP 20W50 litre (1)	D	11,95 \$


**L'HUILE POUR SYSTEMES À INJECTION POUR MOTONEIGE
SUPER SNOWMOBILE INJECTOR OIL**

L'huile Castrol pour système à injection de motoneiges est spécialement conçue pour les systèmes à injection requérant un lubrifiant pouvant s'écouler facilement, même à -40°C. L'huile Castrol peut être utilisée dans tous les moteurs deux temps, sauf lorsqu'un lubrifiant B.I.A. TC-W est recommandé.

Castrol super snowmobile injector oil (12 X 500 ml/cs), (12 X 1 l/cs), (3 X 4 l/cs)

No BSL	Description	Code	Détail Retail
017-087	Injection neige / snow injection 1 litre (1)	D	14,95 \$



Helmets
and
clothing

GUNK

Electricity

01
LIQUIDE POUR FREINS / BRAKE FLUID

Liquide pour freins DOT 4
Assure un rendement et une protection remarquables dans les systèmes de freinage à haute température des systèmes récents. Dépasse les normes Dot 3 et Dot 4. Préconisé pour les freins à disque, à tambour, antiblocage et pour les embrayages hydrauliques.
(12 X 350ml /cs)

DOT 4 Brake fluid

Provides superb performance and protection in today's high temperature braking systems. Exceeds Dot 3 and Dot 4 specs. Recommended for all disc, drum or ABS braking systems as well as hydraulic clutches. (12 X 350ml /cs)

 Clutch and
chains

02

No BSL	Description	Code	Détail Retail
017-4512	Liquide pour freins / Brake fluid 350ml (1)	F	11,95 \$

 Rear
suspension

03

 Cables and
brakes

04

Windshield

05

 Fuel
system

06

 Front
suspension
and steering

07

 Engine
part

08

 Drive
belt

09

Starter

10

Accessories

11

 Trailers
parts

12

 Chemical
products

13

Tools

14

 Small-
engine

15
1014
PRODUITS GUNK PRODUCTS

LIQUIDE POUR FREINS / BRAKE FLUID

Liquide pour freins DOT 4
Assure un rendement et une protection remarquables dans les systèmes de freinage à haute température des systèmes récents. Dépasse les normes Dot 3 et Dot 4. Préconisé pour les freins à disque, à tambour, antiblocage et pour les embrayages hydrauliques.

(12 X 350ml /cs)

DOT 4 Brake fluid

Provides superb performance and protection in today's high temperature braking systems. Exceeds Dot 3 and Dot 4 specs. Recommended for all disc, drum or ABS braking systems as well as hydraulic clutches. (12 X 350ml /cs)

No BSL	Description	Code	Détail Retail
017-4512	Liquide pour freins / Brake fluid 350ml (1)	F	11,95 \$


NETTOYEUR À INJECTION / INJECTOR CLEANER

Nettoyant super concentré pour injecteurs Injector Plus

Un seul traitement nettoie les injecteurs et les soupapes d'admission. Le moteur retrouve sa puissance. Réduit la consommation de carburant . (12 X 350ml /cs)

Injector Plus super concentrated fuel injector cleaner . (12 X 350ml /cs)

One treatment cleans fuel injectors and intake valves. Restores lost power. Increases fuel economy

No BSL	Description	Code	Détail Retail
017-4912	Nettoyeur injection / injector clearer 350ml (1)	F	8,95 \$


**LUBRIFIANT POUR CHAINES AVEC MOYBDENE POUR USAGE INDUSTRIEL
INDUSTRIAL CHAIN LUBRICANT WITH MOLY**

Résiste aux températures élevées et adhère aux surfaces dans des conditions de pression élevée. Se vaporise et pénètre comme une huile, mais s'étend comme une graisse.. (12 X 350g /cs)

Withstands high temperatures and adheres to surfaces under high RPM's. Sprays on and penetrates like an oil... Sets up like grease.. (12 X 350g /cs)

No BSL	Description	Code	Détail Retail
017-716	Lubrifiant chaîne Moly / chain lube Moly 350g (1)	F	14,95 \$


PROTECTEUR POUR BORNES DE BATTERIE / BATTERY TERMINALS PROTECTOR

Assure un enduit spécial qui prévient la corrosion acide quand il est vaporisé sur les bornes et les éléments du support de batterie. Favorise un courant de démarrage optimal pour des démarriages plus rapides... (12 X 141g /cs)

Provides special coating which when sprayed on battery terminals and holder hardware prevents battery acid corrosion. Ensures maximum starting current for faster starts... (12 X 141g /cs)

No BSL	Description	Code	Détail Retail
017-007	Protecteur batterie / battery protector 141g (1)	F	11,95 \$


PRODUITS GUNK PRODUCTS
NETTOIE-CARBURATEUR "CARB-MEDIC" CARBURETOR CLEANER

Réduit la consommation de carburant et régularise la marche au ralenti du moteur. Élimine la gomme et le vernis. (12 X 350ml /cs)

Improves gas mileage and smooths rough idling. Removes gum and varnish. (12 X 350ml /cs)

No BSL	Description	Code	Détail Retail
017-4816	Nettoyeur carburateur / carburator cleaner 350ml (1)	F	7,95 \$


CARB-MEDIC

Nettoie le carburateur et les injecteurs de carburant "à même le moteur." Met fin aux dépenses inutiles d'essence, au tournage brusque du moteur au ralenti, à l'arrêt soudain du moteur et au démarrage difficile. La version aérosol nettoie timoneries, volets de départ automatiques, valves de recyclage (PCV) et volets de réchauffer. (12 X 354g /cs)

A combination of powerful solvents. Cleans carburetors and fuel injectors "on the engine". Save gas. Stops rough idling, stalling and hard starting. Aerosol version cleans linkages, automatic chokes, PCV valves, and heat riser valves. (12 X 354g /cs)

No BSL	Description	Code	Détail Retail
017-712	Carb-Medic aérosol / carb-medic spray 354g (1)	F	12,95 \$


STABILISATEUR D'ESSENCE / FUEL STABILIZER

Évite le manque de fraîcheur d'essence. Assure le démarrage rapide à la saison prochaine. Pour tous les moteurs à 2 ou 4 temps. (12 X 350ml /cs)

Keeps gasoline from becoming stale, for easy starting next season. For all 2 and 4 cycle engines. (12 X 350ml /cs)

No BSL	Description	Code	Détail Retail
017-5312	Stabilisateur essence / fuel stabilizer 350ml (1)	F	8,95 \$


HYDROSEAL II

Nettoyant puissant et efficace pour les pièces. Ne contient aucun solvants chlorés. Non corrosif.

Powerful, heavy-duty hard parts cleaning compound. Contains no chlorinated solvents. Non-corrosive.

No BSL	Description	Code	Détail Retail
017-008	Gunk Hydroseal II (1) gallon	F	69,95 \$




 Helmets
and
clothing

GUNK

Electricity

01
PRODUITS GUNK PRODUCTS

Exhaust

02

 Clutch and
chains

03

 Rear
suspension

04

 Cables and
brakes

05

Windshield

06

 Fuel
system

07

 Front
suspension
and steering

08

Engine part

09

Drive belt

10

Starter

11

Accessories

12

Trailers parts

13

 Chemical
products

14

Tools

15

 Small-
engine

16
1016
PRODUITS GUNK PRODUCTS
ANTIGEL POUR CONDUITS D'ESSENCE / GAS-LINE ANTI-FREEZE

FORMULE SPECIALE POUR LA MOTONEIGE (40 X 150ml /cs)

SPECIAL FORMULA FOR SNOWMOBILE (40 X 150ml /cs)

No BSL	Description	Code	Détail Retail
017-206	Antigel essence / Gaz a. freeze 150ml (1)	F	2,95 \$


DEGRAISSEUR TOUT USAGE / GUNK ENGINE BRITE

Le nettoyeur pour moteur le plus en demande au Canada! Offert en aérosol pratique. Appliquer simplement, laisser pénétrer dans la saleté et rincer au boyau d'arrosage. (12 X 454g /cs)

Canada's No. 1 engine cleaner. In convenient ready-to-use aerosol or squirt spout can. Simply apply, allow to penetrate grime... hose off. (12 X 454g /cs)

No BSL	Description	Code	Détail Retail
017-710	Nettoyeur moteur / engine brite 454g (1)	F	9,95 \$


NETTOYEUR "TOP GUN" CLEANER

No BSL	Description	Code	Détail Retail
017-006	Nettoyeur Top gun / Top gun cleaner (1)	F	8,95 \$




PRODUITS GUNK PRODUCTS
SUPER PÉNÉTRANT "LIQUID WRENCH" SUPER PENETRANT

La norme de l'industrie. Éprouvé dans des millions d'applications. Mélange puissant de solvants pénétrants à action rapide qui libèrent les écrous, boulons, vis et pièces en quelques secondes. (12 X 312g /cs)

The industry standard. Proven over millions of applications. A powerful blend of quick-acting, fast penetrating solvents that loosens rusted nuts, bolts, and parts in seconds. (12 X 312g /cs)

No BSL	Description	Code	Détail Retail
017-009	Liquid Wrench Reg. 312g (1)	F	8,95 \$


SUPER PÉNÉTRANT "LIQUID WRENCH TEFLO" SUPER PENETRANT

Le nouvel agent pénétrant et dégrippant qui combine le pouvoir de pénétration du célèbre Liquid Wrench^{MD} original avec les propriétés lubrifiantes de 1^{re} spatiale du TEFLON^{*} Libération des jointures et des mécanismes grippés, Lubrification des serrures, charnières, roulettes. Suppression des couinements, Amélioration du coulissemement des fenêtres et des portes, Déplacement de l'humidité et prévention de la corrosion., Mettez DES AUJOURD'HUI à votre service la puissance du NOUVEAU LUBRIFIANT AU TEFLON^{*} SUPER-PÉNÉTRANT et ininflammable Liquid WrenchMD! (12 X 311g /cs)



No BSL	Description	Code	Détail Retail
017-268	Liquid Wrench Teflon 311g (1)	F	8,95 \$


DRY GRAPHITE

Efficace de -100°F à +1000°F... sur pompes hydrauliques, moteurs à combustion internes, machines commerciales... partout où la chaleur et la friction constituent un problème. (12 X 325g /cs)

Works at all temperatures, from -100°F to +1000°F. Ideal for hydraulic pumps, motors, business-machines – wherever heat and friction are a problem (12 X 325g /cs)

No BSL	Description	Code	Détail Retail
017-713	Dry graphite aéro spray 325g (1)	F	19,95 \$


GRAISSE BLANCHE LITHIUM / WHITE LITHIUM GREASE

Lubrifiant renforcé réduit la friction dans toutes les applications "métal sur métal" et "métal sur plastique". Protège contre la rouille et la corrosion. Cette graisse ne fond pas, ne s'écoule pas et résiste au gel et au rinçage. (12 X 290g /cs)

Heavy duty lubricant reduces friction in all metal-to-metal and metal-to-plastic applications. Protects against rust and corrosion. Will not melt, run, freeze or wash off. (12 X 290g /cs)

No BSL	Description	Code	Détail Retail
017-616	Graisse blanche / white grease 290g (1)	F	11,95 \$




 Helmets
and
clothing

GUNK

Electricity

01

Exhaust

02

 Clutch and
chains

03

 Rear
suspension

04

 Cables and
brakes

05

Windshield

06

 Fuel
system

07

 Front
suspension
and steering

08

 Engine
part

09

 Drive
belt

10

Starter

11

Accessories

12

 Trailers
parts

13

 Chemical
products

14

Tools

15

 Small-
engine

16
PRODUITS GUNK PRODUCTS
SCELLANT ANTI-CREVAISON / TIRE SEALANT

Scelle et gonfle chambre à air et pneu instantanément. (6 X 510g /cs)

Direct puncture seal for tubeless and tire. (6 X 510g /cs)

No BSL	Description	Code	Détail Retail
017-1115	Anti-crevaison / puncture seal 510g (1)	F	17,95 \$


BRILLANT POUR PNEUS / TIRE SHINE

 Aucun essuyage! Vaporiser et laisser le brillant faire le reste. Lustre durable. Embellit et protège.
(12 X 481g /cs)

 No wiping! Just spray and let Tire Shine do the rest. Lasting shine. Beautifies and protects.
(12 X 481g /cs)

No BSL	Description	Code	Détail Retail
017-021	Brillant à pneus / tire shine 481g (1)	F	15,95 \$


RUBAN À CONDUITS / DUCT TAPE

Ruban adhésif de tissu aluminisé fixe l'isolation et obture les conduits de tôle, fibre de verre et matières synthétiques. A collage rapide. En rouleaux.

Fast sticking aluminium cloth tape secures insulation and seals sheet metal, fiberglass, composition and other types of duct-work. In rolls.

No BSL	Description	Code	Détail Retail
017-714	Ruban à conduits (1) duct tape (2" X 60')	F	23,95 \$



ThreeBond
PRODUITS THREEBOND PRODUCTS
**JOINT D'ÉTANCHÉITÉ THREE BOND TB 1184
THREE BOND TB 1184 LIQUID GASKET**

Three Bond liquid gasket 1184 100g (caoutchouc synthétique, absorbe les vibrations)

Synthetic rubber, absorbs vibrations) 100g

No BSL	Description	Code	Détail Retail
017-751	Joint 1184 / Gasket 1184 100g (1)	F	18,95 \$


**JOINT D'ÉTANCHÉITÉ AU SILICONE THREE BOND TB 1211
THREE BOND TB 1211 SILICONE LIQUID GASKET**

Three Bond liquid gasket 1211 - 100g
(efficace à 100% de -60°C à 250°C)

100% effective from -60oC to 250oC) 100g

No BSL	Description	Code	Détail Retail
017-750	Joint 1211 / gasket 1211 100g (1)	F	35,95 \$


**4 "BLOQUE FILET" THREE BOND POUR TOUS VOS BESOINS
4 THREE BOND THREAD LOCK PRODUCTS TO SERVE YOUR EVERY NEED.**

Aucune importance de l'utilisation requise. Un produit "BLOQUE FILET" Three-Bond fera le travail requis à la première utilisation. 10ml

No matter what locking properties are required, one of Three Bond's thread locking products will get the job done right the first time. 10ml

No BSL	Description	Code	Détail Retail
017-763	Lock 1342 Force légère / Low strength 10ml (1)	F	16,95 \$
017-767	Lock 1361D Bloque rayon léger / Spoke tight 10ml (1)	F	14,95 \$
017-760	Lock 1333B Force moyen / Medium strength 10ml (1) Bearing & strip	F	16,95 \$
017-761	Lock 1360 Force moyen / Medium strength 10ml (1) Hight temperature	F	16,95 \$
017-762	Lock 1303 Force élevée / High strength 10ml (1)	F	16,95 \$



- 1 Casques et vêtements
- 2 Électricité
- 3 Echappement
- 4 Chaînes et embrayages
- 5 Suspension arrière
- 6 Câbles et freins
- 7 Pare-brise
- 8 Système d'alimentation
- 9 Suspension avant et direction
- 10 Pièces de moteur
- 11 Courroies d'entraînement
- 12 Accessoires
- 13 Démarreur
- 14 Outils
- 15 Pièces de remorque
- 16 Produits chimiques
- 17 Minimoteurs

Helmets
and
clothing

ThreeBond
PRODUITS THREEBOND PRODUCTS

Electricity

01

Exhaust

02

 Clutch and
chains

03

 Rear
suspension

04

 Cables and
brakes

05

Windshield

06

 Fuel
system

07

 Front
suspension
and steering

08

 Engine
part

09

 Drive
belt

10

Starter

11

Accessories

12

 Trailers
parts

13

 Chemical
products

14

Tools

15

 Small-
engine

16
1020
ADHÉSIF POUR POIGNÉES / GRIPLOCK TB 1501 C

Adhésif très puissant, spécialement formulé pour tenir les poignées sans endommager le caoutchouc. GRIPLOCK empêche les poignées de tourner ou de glisser hors du guidon. Idéal pour motocyclette, moto-marine, V.T.T. et motoneige. 10g



A high strength adhesive specially formulated to keep grips in place without damaging the rubber. Griplock puts an end to grips twisting or sliding off. Ideal for motorcycle, personal watercraft, snowmobiles and ATVs. 10g

No BSL	Description	Code	Détail Retail
017-766	Colle 1501C / 1501C glue 10g (1)	F	16,95 \$

SUPER COLLE "THREE BOND TB 1742B" SUPER GLUE

Three Bond 1742B 1 oz (ch./each) (colle les matériaux non-poreux instantanément 2ml

Bonds non-porous materials in seconds) 2ml

No BSL	Description	Code	Détail Retail
017-755	Colle 1742B / 1742B glue 2ml (1)	F	8,95 \$


SEAL 'N' AIR

Not necessarily the best way to repair a tire, but one that will get you to the next town or to a shady/protected area to do it right. Works by filling the tire with a foaming latex-like fluid that seals the hole, and will fill a tire to moderate pressure in around 20 seconds. (Bear in mind, however, that when you remove the tire for permanent repairs, it's gonna be full of this stuff. We warned you.) Tire pressure will increase gradually as you ride. Will not work on large holes or sidewall punctures. Attached fill hose.

No BSL	Description	Code	Détail Retail
017-754	Réparation de crevasses / Seal 'n' air	F	21,95 \$



ThreeBond

www.distributeurbsl.com

BikeBrite
PRODUITS BIKE BRITE PRODUCTS
BLUE BUSTER KIT

Gel à polir exclusif qui permet d'éliminer les décolorations bleues et jaunes sur les tuyaux en chrome. Les kits contiennent un plateau de perceuse et un foret pratiques, et un bouteille de notre gel à polir exclusif de 237 ml. Les kits peuvent aussi être utilisés pour éliminer les marques et les imperfections superficielles sur les enduits lustrés. Blue Buster est parfait pour le chrome et l'aluminium, et redonne leur brillant aux surfaces peintes.

Exclusive polishing gel that removes the blue and yellow discoloration from chrome pipes. The kits are packages with one handy drill pad and drill bit and one 8 oz. bottle of our exclusive polishing gel. The kits can also be used for removing scratches and surface imperfections in clear coats. Blue Buster is great for polishing chrome and aluminum and for restoring gloss to painted surfaces.

No BSL	Description	Code	Détail Retail
BBBB-100	8oz (237 ml.)	F	35,95 \$


BLUE BUSTER POWDER

Spécialement formulé pour éliminer le bleuisissement des métaux, notamment sur les tuyaux d'échappement dont le nettoyage difficile rebute tous les propriétaires de motos. Blue-Buster convient aussi au chrome et aux autres garnitures et accessoires métalliques auxquels il conserve leur brillant et dont il assure la protection.

Specially formulated to remove bluing on metals, especially the hard to clean exhaust pipe bluing familiar to all bike owners. Blue Buster is also great for chrome and other metallic trims and accessories keeping them brilliant and protected.

No BSL	Description	Code	Détail Retail
BBBB-200	1oz (29.5g.)	F	7,95 \$


BIKE BAG CONDITIONER

Bike Bag accomplit des miracles sur les articles en cuir et en vinyle, en conservant ou en restaurant leur lustre initial. Il est aussi d'un emploi facile : appliquez simplement Bike Bag sur la surface, puis faites briller en frottant légèrement. Vous apprécierez le résultat, aux yeux et au toucher, que donne Bike Bag Conditioner à vos accessoires en cuir et en vinyle ! Bike Bag peut aussi être utilisé sur les vestes, les jambières, les gants, les sacoches ou tout article fabriqué en cuir ou en vinyle.

Bike Bag creates miracles on leather and vinyl items keeping them in or restoring them to - their original luster. And it's simple to use; apply Bike Bag to surface, polish and lightly wipe it away. You'll like the look and feel that Bike Bag Conditioner gives your leather and vinyl accessories! Bike Bag is great for jackets, chaps, gloves, boots, saddle bags or any other item made of vinyl or leather.

No BSL	Description	Code	Détail Retail
BBMC00048-12	12oz (355 ml.)	F	9,95 \$


MOTO KIT

Le kit de détail idéal pour votre moto. Contient 6 de vos produits Bike Brite préférés. Parfait pour les cadeaux de fins d'année ou les occasions spéciales.

The ultimate detailing kit for your motorcycle. Contains 6 of your favorite Bike Brite Products. Great for holiday gifts and special occasions.

No BSL	Description	Code	Détail Retail
BBMC10000	◦Spray Wash, ◦Plexi-Brite, ◦Moto Glaze, ◦Moto Black ◦Chamois, ◦Bike Dry Jumbo Polishing Towels	F	52,95 \$



Casques et vêtements

01

Électricité

02

Echappement

03

Chaînes et embrayages

04

Suspension arrière

05

Câbles et freins

06

Pare-brise

07

Système d'alimentation

08

Suspension avant et direction

09

Pièces de moteur

10

Courroies d'entraînement

11

Démarreur

12

Accessoires

13

Pièces de remorque

14

Produits chimiques

15

Outils

16

Mini-moteurs


 Helmets
and
clothing

BikeBrite

Electricity

01

Exhaust

02

 Clutch and
chains

03

 Rear
suspension

04

 Cables and
brakes

05

Windshield

06

 Fuel
system

07

 Front
suspension
and steering

08

Engine part

09

Drive belt

10

Starter

11

Accessories

12

Trailers parts

13

 Chemical
products

14

Tools

15

 Small-
engine

16
PRODUITS BIKE BRITE PRODUCTS
HELMET LINER REFRESHNER

Nettoyant et désodorisant pour intérieur de casques. Helmet Liner Refreshner nettoie, rafraîchit et désodorise toutes les doublures de casques en mousse. Il suffit de pulvériser et d'essuyer.

Cleaner and deodorizer for helmet liners. Helmet Liner Refreshner cleans, freshens and deodorizes all foam helmet liners. Just spray and wipe dry.

No BSL	Description	Code	Détail Retail
BBMC19000	14oz (396g.)	F	11,95 \$


MOTO-SHINE

Moto Shine contient notre formule exclusive. Moto Shine applique un film non collant qui protège les surfaces contre toute dégradation. Moto Shine contient aussi une cire antistatique qui repousse la poussière. Moto Shine est idéal pour le chrome, l'aluminium, la tôle peinte, le plastique et la fibre de verre. Moto Shine élimine aussi les contaminants sur les enduits lustrés et protège contre la pluie acide, l'oxydation et les polluants.

Moto-Shine gives you a "Show Bike Shine in Half the Time." Formulated with our exclusive formula, Moto-Shine® brings an instant brilliant shine to your motorcycle. Moto-Shine lightly cleans, removes harmful contaminants and saves cleaning time, so you can have more riding time. Time conscious bike owners can restore that "just waxed" appearance in five minutes. Bike finishes that have a light dust layer or that have been through a rain storm, can be safely cleaned and shined with Moto-Shine's gentle formula. For all paint finishes, For all chrome finishes, Just spray and wipe. Moto-Shine® protects your motorcycle against acid rain, oxidation and pollutants.

No BSL	Description	Code	Détail Retail
BBMC25000	32oz (946g.)	F	15,95 \$
BBMC25000D	32oz (946g.) Paquet de 6 / Pack of 6	F	102,95 \$


CHAIN LUBE

Le lubrifiant qui évite les coincements! Pour motos, vélos et VTT.

The lubricator that keeps the kinks out! For use on motorcycles, bicycles and ATV.

No BSL	Description	Code	Détail Retail
BBMC39000	5oz (141g.)	F	12,95 \$


BIKE BRITE ULTRA

The Number-one name in motorcycle washes has now developed a unique and special cleaning formula for the Off Road and ATV market. The powerful active ingredients in Bike Brite Ultra have been modified to handle the caked on mud, clay and grime of all off-road and all- terrain vehicles. Simply spray the "high cling" foam formula onto all vehicle surfaces. The powerful surfactants and cleaning agents penetrate the caked on clay and mud, loosen and allow the grime to be easily hosed away or wiped away.

No BSL	Description	Code	Détail Retail
BBMC44U	32oz (946 ml.)	F	12,95 \$



BikeBrite
PRODUITS BIKE BRITE PRODUCTS
MOTORCYCLE SPRAY WASH

La formule extraordinaire triple action de Bike Brite permet de laver, nettoyer et dégraissier aussi bien les phares que les feux arrière ! Spécialement conçu pour les motos et vélo moteurs, Bike Brite a été recommandé et approuvé par les plus grands constructeurs. Produit biodégradable, sans acide, au pH stable et contenant des inhibiteurs de corrosion. Des agents de polissage spéciaux empêchent la formation de rouille et de graisse. Il suffit de pulvériser le produit et de le rincer.

Bike Brite's fantastic triple action formula washes, cleans and degreases from headlight to taillight! Specially formulated for motorcycles and motorbikes, Bike Brite has been recommended and approved by leading motorcycle manufacturers. Biodegradable, non-acid, pH controlled and containing corrosion inhibitors. Special brighteners help keep rust and grease from forming. Just spray it on and hose it off.

No BSL	Description	Code	Détail Retail
BBMC44	32oz (946 ml.)	F	16,95 \$
BBMC44D	32oz (946 ml.) Paquet de 6 / Pack of 6	F	94,95 \$
BBMC44R	64oz (1.89 l. ou 1/2 gallon)	F	20,95 \$
BBMC44TR	16.9oz (500 ml.)	F	9,95 \$


MOTORCYCLE SPRAY WASH GALLON RECHARGE

No BSL	Description	Code	Détail Retail
BBMC441G	3.78L (1 gallon)	F	33,95 \$
BBMC445G	5 gallon	F	223,95 \$


BIKE WIPES

Protègent votre réservoir d'essence contre les débordements et permettent de nettoyer la poussière et les insectes sur les pare-brises, les visières, les rétroviseurs et les lunettes. Les essuie-tout Bike Wipes sont emballés dans une trousse de voyage pratique que vous pouvez emmener partout avec vous. Ils peuvent être utilisés sans danger sur les métaux, les plastiques, la fibre de verre et le chrome.

Protects your gas tank from spills and removes dirt and bugs from your windshield, face shield, mirrors and glasses. Bike Wipes are packaged in a convenient "travel pack" to go along for the ride. They are safe to use on metals, plastics, fiberglass and chrome.

No BSL	Description	Code	Détail Retail
BBMC49000	24.5" x 6"	F	10,95 \$
BBMC49000D	24.5" x 6". Paquet de 6 / Pack of 6	F	56,95 \$



- 1 Casques et vêtements
- 2 Électricité
- 3 Echappement
- 4 Chaînes et embrayages
- 5 Suspension arrière
- 6 Câbles et freins
- 7 Pare-brise
- 8 Système d'alimentation
- 9 Suspension avant et direction
- 10 Pièces de moteur
- 11 Courroies d'entraînement
- 12 Démarreur
- 13 Accessoires
- 14 Dérive de remorque
- 15 Produits chimiques
- 16 Outils
- 17 Mini-moteurs

Helmets
and
clothing

BikeBrite

Electricity

01

MOTO BLACK
 Moto-Black nettoie, cire et protège les pièces de moteur noires ondulées et celles qui sont recouvertes par pulvérisation. Idéal pour les ailettes de moteur, les couvercles et collecteurs d'engrenages, les étriers de frein, les jantes de roues et les cadres noirs. Moto Black redonne aux pièces et accessoires recouverts par pulvérisation leur aspect initial.

Exhaust

02

Moto Black cleans, shines and protects black wrinkled and powder coated engine parts. Great for black engine fins, inter-primaries, break calipers, wheel rims and frames. Moto Black brings back that black factory look to your powder coated parts and accessories.

 Clutch and
chains

03

No BSL	Description	Code	Détail Retail
BBMC53000	9oz (225 g.)	F	11,95 \$
BBMC53000D	9oz (225 g.) Paquet de 3 / Pack of 3	F	36,95 \$

 Rear
suspension

04

 Cables and
brakes

05

Windshield

06

 Fuel
system

07

 Front
suspension
and steering

08

 Engine
part

09

 Drive
belt

10

BIKE DRY MICRO FIBER

Le chiffon idéal pour nettoyer et sécher. Avec plus de 14 000 fibres par centimètre carré (90,000 fibers per square inch), le chiffon Bike Dry Micro-fiber nettoie sans produits chimiques et absorbe plus de 8 fois son poids en eau ! Il est lavable et réutilisable, ne raye pas la peinture et ne laisse aucune traînée.

The ultimate cleaning and drying cloth. With over 90,000 fibers per square inch, the Bike Dry™ Micro-fiber cloth cleans without chemicals and absorbs over 8 times its weight in water! It's washable and reusable, won't scratch paint and leaves a streak-free finish.

No BSL	Description	Code	Détail Retail
BBMC59000	14"x14"	F	8,95 \$



PLEXI BRITE

Nettoyant et produit à polir pour pare-brise. Nettoie et polit tous les plastiques. Permet d'éliminer les insectes sur toutes les parties en plastique. Il suffit de pulvériser et d'essuyer.

Cleaner and polisher for windshields. Cleans and polishes all plastics. Removes bugs from all plastic parts. Just spray and wipe.

No BSL	Description	Code	Détail Retail
BBMC69000	14oz (396 g.)	F	8,95 \$



MOTO GLAZE

Moto Glaze est le produit idéal contre les rayons solaires ultraviolets, l'humidité, la chaleur excessive du soleil, le gel, le sel et la saleté. Moto Glaze ne peut pas être imprégné. Protège contre la pluie acide. Moto Glaze résiste à la chaleur et protège les surfaces vernies à proximité des pièces de moteur chaudes. Les taches d'oxydation, d'échappement et de route peuvent être aisément nettoyées. Peut être utilisé sur tous les enduits lustrés et sur le chrome.

Moto Glaze is the ultimate protectant against ultra-violet sun rays, humidity, boiling hot sun, freezing, salt and grime. Moto Glaze cannot be impregnated. Guards against acid rain. Moto Glaze is heat resistant and protects your glazed surfaces that are in close proximity of hot engine parts. Oxidation, exhaust and road film easily removed. Can be used on all clear coats and on chrome.

No BSL	Description	Code	Détail Retail
BBMC79000	8oz (236 ml.)	F	12,95 \$



BikeBrite
PRODUITS BIKE BRITE PRODUCTS
BIKE DRY CHAMOIS

Peau de chamois ultra absorbante de qualité professionnelle. Se range facilement dans un sac. Idéale pour sécher les pare-brises, les visières et les sièges de moto. Peut aussi être utilisée pour essuyer les cheveux ou le corps.

Professional grade ultra absorbent chamois material. Easily stored in bag. Great for drying windshields, face shields and bike seats. Great for personal care: hair and body drying.

No BSL	Description	Code	Détail Retail
BBMC89000	Chamois 4'2"	F	11,95 \$


JUMBO POLISHING TOWELS

Trois serviettes en toile gaufrée 100 % coton doublage mousse. Trois serviettes cousues double face de 28 cm x 20 cm. Parfaites pour le polissage et le nettoyage. Idéales pour l'application de cires, d'enduits gélifiés et de produits à polir. Convient aussi pour sécher les véhicules après le lavage.

3 100% cotton diaper fabric with ultra foam. 3 - 11" x 8" double sided sewed towels. Great for polishing and cleaning. Great for applying wax coatings, gel coats and polishes. Great for drying your motorcycles after washing.

No BSL	Description	Code	Détail Retail
BBMC99000	Jumbo polishing towels	F	10,95 \$


MOTO MASK OFF

Moto Mask Off effectively removes Moto Mask® On. Leaves no residue. Can be buffed to a high shine. Also can be used as a quick detailer. Safe and Non-toxic.

MOTO MASK ON

Moto Mask On is a temporary transportation coating that protects your bike while touring or hauling your bike in an open trailer. Moto Mask® protects fairings, fork tubes, mirrors and fenders. Transparent protection from road debris, bugs and road grime. Bugs and road debris can be easily removed while protected from Moto Mask. If you live in a sea town, Moto Mask can be used to protect nuts and bolts from pitting and rust. Can be used on paint, aluminum, chrome, and plastic.

No BSL	Description	Code	Détail Retail
BBMM500-12	Moto-Mask On can	F	11,95 \$
BBMM510-12	Moto-Mask Off bottle	F	11,95 \$
BBMM512D	6 Moto-Mask On cans 6 Moto-Mask Off bottle	F	119,95 \$


MOTO MASK FOR WINDSCREENS

Moto Mask for windscreens is specially formulated for motorcycles. Moto Mask for windscreens makes beads of water disappear, helps improve vision in rain, drizzle or under misting conditions. Excellent for touring bikes. Safe on windshields made of Plexiglas, Lexan, polycarbonates, or acrylics.

No BSL	Description	Code	Détail Retail
BBMM600-12	4oz (118 ml.)	F	10,95 \$
BBMM600D	4oz (118 ml.) Paquet de 6 / Pack of 6	F	57,95 \$



- 1 Casques et vêtements
- 2 Électricité
- 3 Echappement / Chaînes et embrayages
- 4 Suspension arrière
- 5 Câbles et freins
- 6 Pare-brise
- 7 Système d'alimentation
- 8 Suspension avant et direction
- 9 Pièces de moteur
- 10 Courroies d'entraînement
- 11 Démarreur
- 12 Accessoires
- 13 Pièces de remorque
- 14 Produits chimiques
- 15 Outils
- 16 Mini-moteurs


 Helmets
and
clothing

BikeBrite

Electricity

01

Exhaust

02

 Clutch and
chains

03

 Rear
suspension

04

 Cables and
brakes

05

Windshield

06

 Fuel
system

07

 Front
suspension
and steering

08

Engine part

09

Drive belt

10

Starter

11

Accessories

12

Trailers parts

13

 Chemical
products

14

Tools

15

 Small-
engine

16

PRODUITS BIKE BRITE PRODUCTS

ANTI-FOG

Bike Brite's Moto Mask Anti-Fog Coating is good for windscreens, visors, goggles and more. Improves vision in fogging conditions. Can be used on Plexiglas, Lexan, Polycarbonate and Acrylic windscreens. Just spray on surface wipe gently to cover entire area and let dry.

No BSL	Description	Code	Détail Retail
BBMM700	4oz (118 ml.)	F	10,95 \$


New!


PRODUITS DT-1 PRODUCTS

NETTOYEUR DE FILTRE "BIO" FILTER CLEANER

Formule complètement biodégradable, conçu pour déloger les plus petites particules coincées dans le filtre mousse. Laisse le filtre propre et prêt à être ré-utiliser.

Completely biodegradable formula. Formulated to remove the smallest dirt particles that get trapped in foam. Leaves filter clean and ready for re-use.

No BSL	Description	Code	Détail Retail
017-135-01	DT-1 nettoyeur filtre bio LT (1) DT-1 bio filter cleaner LT (1)	F	23,95 \$



LUBRIFIANT FILTRE À AIR "BIO" AIR FILTER LUBRICANT

Formule complètement biodégradable. Résiste à la flamme ce qui élimine le besoin d'utiliser un grillage de retour de flamme sur la moto. Conçu pour un maximum de protection tout en maintenant un maximum d'aspiration d'air.

Completely biodegradable formula. Flame resistant which eliminates any further need to run a backfire screen in your bike. Formulated for maximum protection while maintaining maximum breathability.

No BSL	Description	Code	Détail Retail
017-135-02	DT-1 lubrifiant filtre bio LT (1) DT-1 bio filter lubricant LT (1)	F	22,95 \$



PRODUITS DIVERS / OTHERS PRODUCTS
JOINTS D'ÉTANCHEITÉ "PERMATEX" GASKET MAKER

Joint d'étanchéité à la silicone haute performance "PERMATEX" ultra copper très haute température, jusqu'à 371 degré C. (700 degré F.) 80ml

"PERMATEX" ultra copper hight performance silicone gasket for high temperature. Up to 371 degré C.(700 degré F.) 80ml

No BSL	Description	Code	Détail Retail
017-740	Permatex tube / gasket maker 80ml (1)	F	15,95 \$


PROLAB

Le SUPER-P possède un agent actif ultrapuissant qui pénètre rapidement en profondeur pour faciliter le dégrippage des pièces mécaniques bloquées. Il dissout la rouille, débloque les mécanismes grippés et nettoie les pièces rouillées. Le SUPER-P possède une odeur agréable et est stable à l'entreposage n'étant pas affecté par le gel/dégel.

SUPER-P has a deep-penetrating fast-acting agent to loosen jammed mechanical parts. It dissolves rust, loosens jammed mechanisms and cleans rusted parts. SUPER-P has a pleasant odor and is safe to store since it is not affected by freezing/thaw cycles.

No BSL	Description	Code	Détail Retail
017-053	Dégrippant "Super P" Loose nut 500ml (1)	F	32,95 \$


PROLAB

Le PL-100 lubrifie, dégrippe et protège tous les mécanismes et pièces mobiles. Dès son application, le PL-100 pénètre rapidement en profondeur pour éliminer l'humidité, nettoyer et dégager les pièces bloquées ou rouillées. La formule antifriction exclusive réduit l'usure, protège contre la rouille et attire peu la poussière.

The PL-100 all-purpose lubricant with antifriction lubricates, loosens and protects all moving parts and mechanisms. As soon as it is applied, the PL-100 penetrates deeply, eliminates moisture, cleans and loosens jammed or rusted components. This exclusive antifriction formula reduces wear, protects against rust and retains very little dust.

No BSL	Description	Code	Détail Retail
017-051	Lubrifiant aérosol "PL-100" Spray lube 170gr (1)	F	23,95 \$
017-052	Lubrifiant aérosol "PL-100" Spray lube 350gr (1)	F	39,95 \$



Casques et vêtements



01

Électricité



02

Echappement



03

Chaines et embrayages



04

Suspension arrière



05

Câbles et freins



06

Pare-brise



07

Système d'alimentation



08

Suspension avant et direction



09

Pièces de moteur



10

Courroies d'entraînement



11

Démarreur



12

Accessoires



13

Pièces de remorque



14

Produits chimiques



15

Outils



16

Minimoteurs

Helmets
and
clothing


Electricity

01

Exhaust

02

 Clutch and
chains

03

 Rear
suspension

04

 Cables and
brakes

05

Windshield

06

 Fuel
system

07

 Front
suspension
and steering

08

Engine part

09

Drive belt

10

Starter

11

Accessories

12

Trailers parts

13

Chemical products

14

Tools

15

 Small-
engine

16

PRODUITS DIVERS / OTHERS PRODUCTS PROLAB

Le protège-tissus et cuir F-10 est un super imperméabilisant antitache conçu pour être utilisé sur la majorité des tissus naturels ou synthétiques de même que sur le cuir. Il entoure chaque fibre d'une pellicule protectrice qui empêche la saleté de pénétrer, crée une barrière contre les taches et imperméabilise de façon ultra efficace. Le F-10 agit rapidement, offre une protection longue durée et est ÉCONOMIQUE puisqu'il remplace à lui seul plusieurs produits ayant des effets spécifiques: protège-tissus, protège-cuir, imperméabilisant.



F-10 is a super waterproofing stain-repellent fabric and leather protector designed for use on most natural and synthetic fabrics as well as on leather. It surrounds each fibre with a protective film which prevents dust infiltration, repels stains and waterproofs in the most efficient way. F-10 is fast-acting, long-lasting and economical: it replaces a number of single-action products such as fabric protector, leather protector, and waterproofing spray

No BSL	Description	Code	Détail Retail
017-054	Protège tissus "F-10" Fabric protect 340gr (1)	F	24,95 \$

PEINTURE EN AÉROSOL / SPRAY PAINT

Avec buse à touche facile et épandage professionnel. (6 X 340g /cs)

With EZ TOUCH fanspray nozzle (6 X 340g /cs)

No BSL	Description	Code	Détail Retail
017-197	Noir mat / Flat black 340g (1)	F	7,95 \$
017-198	Noir lustré / Gloss black 340g (1)	F	7,95 \$
017-196	Noir lustré / Gloss black (HT)	F	16,95 \$



*HT = Haute température / High temperature

GRAISSE ISOFLEX GREASE

Spécialement pour les roulements à billes de vilebrequin.

Designed to use on crankshaft bearings.

No BSL	Description	Code	Détail Retail
017-113	Graisse IsoFlex Grease 50gr.(1)	F	44,95 \$



Huileur pratique

LUBIT-8 est un lubrifiant polyvalent d'usage général qui prévient la rouille et agit comme un agent nettoyant. Il peut prévenir les serrures de gelées ou pénétrer profondément pour dégager les écrous ou boulons bloqués.

Utiliser LUBIT-8 pour : roulements de précision, serrures de porte, écrous et boulons, petits moteurs, outils électriques, fenêtres, machines à coudre.

Huileur 1/4 once de type crayon avec une aiguille pour atteindre les endroits restreint avec une grande précision.



Handy Oilers

LUBIT-8 is a versatile, general-purpose lubricant that prevents rust and acts as a cleaning agent. It can stop locks from freezing or penetrate deeply to free "frozen" nuts and bolts.

Use LUBIT-8 on : precision bearings, door locks and hinges, nuts and bolts, small motors, power tools, window hardware, sewing machines

1/4 ounce "pen" oiler with a hypodermic-type needle nose for getting into tight areas with extreme precision.

Tufoil



017-029 (F) 7,95 \$

14

L'ANTI-CREVAISON / FLAT PROFF

ORIGINAL POUR MOTOCYCLETTE & VTT PREVENT LES RISQUES DE CREVAISONS A 99% Prévient les crevaisons, Pour pneu avec ou sans tube, Aucune corrosion pour les jantes (6 X 473ml /cs)

THE ORIGINAL MOTORCYCLE & ATV PREVENTS 99% OF ALL FLAT TIRES
Puncture sealant, Extends the life of tires, For tubes or tubeless tires Won't rust rims.
(6 X 473ml /cs)

No BSL	Description	Code	Détail Retail
017-005	Anti-crevaison / Flat proff 473ml (1)	F	35,95 \$

